

附件 1

潍坊市市级储备粮承储单位选定现场核查标准

序号	分项目	粮食类审核标准	备注
1	法人资格	具有独立法人资格。单位名称、所有制性质应与营业执照完全一致。 工商登记注册类型明确为国有企业(全民所有制)、国有独资公司以外的，应当提交能证明企业实际控制人及股权结构的材料，如加盖工商注册查询章的股权构成证明、国资等部门出具的相关证明等，且企业股权构成中不得含有外资成分。	
2	单位管理	制度健全，管理规范，具有仓储、安全、检验等机构以及管理制度。 已纳入“国家粮油统计系统”名录库且按要求报送统计报表。	
3	基础条件	同一库区经审核符合承储条件的完好仓容不小于 2.5 万吨。单仓仓容不小于 0.1 万吨。 具备可靠的消防水源、消防设施或设备，排水设施完善(消防验收报告或消防部门备案证明)。 库区地坪硬化且完好，周边规定范围内没有威胁库存粮食安全的污染源、危险源。 具备铁路专用线、专用码头或三级及以上公路的交通条件中任何一种，与库区距离不超过 1 公里(洞库除外)。 防洪标准达到 50 年一遇的要求。 具备粮油仓储管理信息化基本条件，应用符合相关标准和规范的业务管理信息系统，且系统运行良好。具备能够实现与省级粮食流通管理云平台互联互通、储备动态远程监管、粮情在线监控的能力。智能安防系统安全有效，仓内安装视频监控系统。	
4	库区	每个库区提供一张平面示意图，图中图例标识清晰、比例恰当。 图中必须标识仓房、化验室、汽车衡、药品库、消防水池、大门、铁路专用线以及其他主要设施的平面位置。 平面图应标注仓房编号。	
5	人员	承储仓容 2.5 万吨至 5 万吨(含 2.5 万吨，不含 5 万吨，下同)的，粮油质量检验员不少于 2 人，粮油保管员不少于 4 人；5 万吨至 10 万吨仓容，粮油质量检验员不少于 3 人，粮油保管员不少于 7 人。粮油保管和质量检验人员应为企业经专业培训的在职职工(粮油质量检验员、粮油保管员经专业培训的相关证明)。同一职工不得同时在保管、检验两个岗位或粮食保管、油脂保管两个岗位重复计算人数。 专业人员数量应按不同库区分别核定。	

6	仓型	无设计资料、无竣工验收资料、超过设计使用年限以及砖瓦屋面仓房在经有关单位鉴定确认可以安全储粮之前，不得承储市级储备粮。 简易仓囤(含钢结构散装房式简易仓、钢罩棚、钢筋囤、千吨囤等)、木板墙体仓房、木屋架仓房等储粮设施，钢板筒仓和其他未正式竣工验收的标准仓房(油罐)不得承担省级储备储存任务。	
7	仓房性能	仓房应具备密闭隔热性能。平房仓应装备密闭隔热门窗、挡粮门、防雀网、挡鼠板。其中，密闭隔热门窗指门窗本身带有密闭隔热措施，且性能良好。仓房屋面防水完整有效，墙体、地面防潮措施有效。地下仓的仓体防水、防潮性能良好。企业需说明仓房建设时间、密闭隔热门窗的保温材料和厚度。说明仓房墙体材料和厚度、屋顶保温材料和厚度。说明仓房屋面防水材料、墙体和地面防潮层材料。经过维修的，应详细说明维修改造工艺、材料等相关情况。	
8	储粮工艺及技术	应配备储粮机械通风系统。平房仓通风系统风机和风道满足储粮通风技术要求，2.5万吨至5万吨(含2.5万吨，不含5万吨，下同) 仓容配备风机数量不少于8台；5万吨至10万吨仓容配备风机数量不小于16台；其他仓型风机和风道数量配置应满足规范要求。 装粮高度超过4米的仓房应配备环流熏蒸系统。仓房应能够进行密闭熏蒸作业。 应配备符合国家标准要求的计算机粮情测控系统。	
9	进出仓工艺设备	计量设备:每个库区至少配备1台30吨以上的汽车衡或配备符合要求的散粮秤。 输送设备:平房仓每2.5万吨(不足2.5万吨的按2.5万吨计，下同)仓容需配备6台输送设备，设备输送能力不小于50吨/小时。立筒仓、浅圆仓，一般配备固定式进出仓输送线，输送线生产能力不小于100吨/小时，也可按平房仓标准配备移动式输送机。	
10	检化验设施设备	每个库区有独立化验室，面积不小于30平方米。仓房、油罐在同一库区的可共用化验室。 粮食质量检测仪器:具备分样器、扦样器、谷物选筛、电热烘箱、电动粉碎机、天平(感量0.0001克)等设备和仪器。 粮食品质分析仪器(按照承储粮食品种配备):小麦——容重器、小麦硬度仪、面筋测定仪；配备能够符合山东省地方储备粮食品安全指标必检指标的快检设备。（如承储玉米、稻谷需重新审核选定），	
11	安全设施设备	每个库区应至少配备2台气体检测仪、2台气体报警仪(检测氧气、磷化氢浓度，检测和报警功能一体的仪器具备2台即可)、6套空气呼吸器。	
12	财务及经营情况	资产负债率小于70%(剔除政策性粮食贷款和相应粮食资产)且流动比率大于等于1(提供企业财务报表)。上一个年度或本年度金融机构出具的资信证明不低于A级。选定前两个年度不得连续亏损(剔除政策性亏损、挂账)。 另外，重组企业还需提供重组前企业的经审计认定的资产负债表以及重组情况说明。	