

附件 1

各市区用水总量控制目标

单位:亿 m³

行政区	2015年	2020年	2030年
西 安	18. 70	21. 13	23. 52
宝 鸡	8. 80	10. 18	11. 05
咸 阳	13. 33	14. 47	15. 50
铜 川	1. 45	1. 60	1. 79
渭 南	16. 05	16. 90	17. 92
延 安	4. 05	4. 77	5. 67
榆 林	10. 12	12. 10	16. 62
汉 中	16. 91	17. 66	18. 29
安 康	7. 30	8. 03	8. 41
商 洛	3. 89	4. 52	4. 92
杨 凌	0. 50	0. 57	0. 68
韩 城	0. 90	0. 99	1. 14
控制目标	102. 00	112. 92	125. 51

附件 2

各市区用水效率控制目标

行政区	2015年	
	万元工业增加值用水量相比 2010年下降率	农田灌溉水有效利用系数
西 安	26%	0. 705
宝 鸡	23%	0. 569
咸 阳	28%	0. 561
铜 川	13%	0. 538
渭 南	28%	0. 539
延 安	13%	0. 550
榆 林	23%	0. 540
汉 中	23%	0. 520
安 康	22%	0. 518
商 洛	30%	0. 530
杨 凌	13%	0. 563
韩 城	30%	0. 540
全 省	25%	0. 550

注:各市区 2015年后的用水效率控制目标,待国务院确定下达各省、自治区、直辖市控制目标后,结合我省实际情况另行制定。

附件 3

各市区重要水功能区水质达标率控制目标

行政区	2015年达标率(%)	2015年水功能区达标个数	2015年监测评价水功能区个数	2020年达标率(%)	2020年水功能区达标个数	2020年监测评价水功能区个数	2030年达标率(%)	2030年水功能区达标个数	2030年监测评价水功能区个数
西 安	75.0	3	4	100.0	4	4	100.0	4	4
宝 鸡	71.4	5	7	90.9	10	11	100.0	11	11
咸 阳	57.1	4	7	84.6	11	13	100.0	13	13
铜 川	100.0	3	3	100.0	3	3	100.0	3	3
渭 南	50.0	3	6	66.7	6	9	88.9	8	9
延 安	44.4	4	9	73.9	17	23	95.7	22	23
榆 林	53.8	7	13	75.0	24	32	93.8	30	32
汉 中	84.2	16	19	87.5	21	24	91.7	22	24
安 康	85.7	6	7	90.0	9	10	100.0	10	10
商 洛	76.9	10	13	94.1	16	17	100.0	17	17
杨 凌	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0	1	1
韩 城	100.0	2	2	100.0	2	2	100.0	2	2
全 省	70.0	63	90	82.4	122	148	95.9	142	148

附件 4

各市区饮用水水源地水质达标控制目标

行政区	水源地名称	类型	水源地所在河流	供水城市	是否列入国家重要水源地名录	是否列入陕西省重要水源地名录	考核目标		现状水质	监测单位
							水质目标	4~9月营 养化 指数		
西安	黑河金盆水库水源地	水库	黑河	西安	是	是	Ⅱ	≤50	Ⅱ	陕西省水环境监测中心
宝鸡	冯家山水库水源地	水库	千河	宝鸡	是	是	Ⅲ	≤50	Ⅱ	宝鸡水环境监测分中心
咸阳	咸阳市城区水源地	地下水	渭河	咸阳	是	是	Ⅲ		Ⅲ	陕西省水环境监测中心
铜川	桃曲坡水库水源地	水库	沮河	铜川	否	是	Ⅲ	≤50	Ⅱ	陕西省水环境监测中心

行政区	水源地名称	类型	水源地所在河流	供水城市	是否列入国家重要水源地名录	是否列入陕西省重要水源地名录	考核目标		现状水质	监测单位
							水质目标	4~9月营养化指数		
渭南	沈河水库水源地	水库	沈河	渭南	否	是	Ⅲ	≤ 50	Ⅱ	陕西省水环境监测中心
延安	王瑶水库水源地	水库	杏子河	延安	是	是	Ⅲ	≤ 50	Ⅱ	延安水环境监测分中心
榆林	红石峡水源地	浅层地下水	榆溪河	榆林	否	是	Ⅲ		Ⅲ	延安水环境监测分中心
汉中	东郊水源地	浅层地下水	汉江	汉中	否	是	Ⅲ		Ⅲ	汉中水环境监测分中心
安康	马坡岭水源地	河流	汉江	安康	否	是	Ⅲ		Ⅱ	安康水环境监测分中心
商洛	城区地下水源地	浅层地下水	丹江	商洛	否	是	Ⅲ		Ⅲ	商洛水环境监测分中心
杨凌	杨凌新华水务有限公司水源地	地下水	渭河	杨凌	否	否	Ⅲ		Ⅲ	宝鸡水环境监测分中心
韩城	薛峰水库水源地	水库	涇河	韩城	否	是	Ⅱ	≤ 50	Ⅱ	陕西省水环境监测中心
备注：1. 水源地要求每年达标。2. 水库、河流型水源地以所在水功能区水质目标为考核标准；地下水水源地Ⅲ类为考核目标。3. 富营养化评价只评水库，以中营养（≤ 50）为考核标准。										

附件 5

各市区重点区域地下水水位控制目标

市 区	重点区域	涉及县（区）范围	达标率（%）
西安	城市地下水超采区	灞桥、未央、莲湖、新城、雁塔、碑林	90%
	农灌区	未央、灞桥、临潼、长安、阎良、高陵、蓝田、周至、户县	70%
宝鸡	城市地下水超采区	渭滨、金台	90%
	农灌区	陈仓、金台、渭滨、岐山、凤翔、扶风、眉县、千阳、陇县	70%
咸阳	城市地下水超采区	渭城、秦都	90%
	农灌区	秦都、渭城、兴平、武功、三原、泾阳、乾县、礼泉、永寿、彬县、长武、旬邑、淳化	70%

市 区	重点区域	涉及县 (区)范围	达标率 (%)
渭南	城市地下水超采区	城区	90%
	农灌区	临渭、蒲城、富平、大荔、澄城、合阳、白水、华县、华阴、潼关、韩城	70%
铜川	城区	耀州	80%
杨凌	城区	杨陵镇	80%
韩城	城区	城区	80%
榆林	城区	榆阳	80%
	北部风沙滩区	定边、靖边、横山、榆阳、神木	70%
延安	城区	宝塔	80%
汉中	城区	汉台、南郑	80%
	农灌区	汉台、南郑、城固、洋县、勉县	70%
安康	城区	汉滨	80%
商洛	城区	商州	80%